



Letni monitoring nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym

Letni monitoring nietoperzy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, przeprowadzony został w dniach od 24 lipca do 2 sierpnia 2020 roku. Badania nad chiropterofauną Parku wykonywali studenci i absolwenci Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownicy Parku. Nadzór merytoryczny nad badaniami sprawował prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński z Katedry Użytkowania Lasu UP w Poznaniu.

Prace terenowe odbywały się całą dobę. Od zmierzchu aż do świtu prowadzone były odłowy w sieci chiropterologiczne, natomiast za dnia odbywały się kontrole skrzynek dla nietoperzy.

Odłowy w sieci chiropterologiczne są jedną z podstawowych metod badawczych nietoperzy. Te aktywnie latające ssaki orientują się w przestrzeni za pomocą najwrażliwszego ich zmysłu- słuchu. Wysyłają w przestrzeń dźwięki i nasłuchują odbitego echa. Dlatego sieć chiropterologiczna, musi być bardzo cienka i delikatna, ażeby lecący nietoperz jej nie usłyszał.



W 2020 roku odłowy w sieci prowadzone były przez osiem nocy w następujących miejscach: Mostniki, Radęcin, Pustelnia, Ostrowiec, Kanał Głuchy, Most Wietnamski, Głodne Jeziorka i łąka Łunoczka.





Kolejnym etapem letniej inwentaryzacji nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym były kontrole skrzynek nietoperzowych.



Schronienia te służą nietoperzom jako dzienne kryjówki w okresie letnim. Niektóre gatunki jak np. nocki Natterera *Myotis nattereri* lub karliki *Pipistrellus sp.*, wykorzystują skrzynki rozwieszane w Parku jako miejsce rozrodu.



Podczas tegorocznego letniego monitoringu nietoperzy, potwierdzono występowanie 10 z 13 stwierdzanych do tej pory w Drawieńskim Parku Narodowym gatunków. Należą do nich:

- nocek Brandta *Myotis brandtii*
- nocek duży *Myotis myotis*
- nocek rudy *Myotis daubentonii*
- nocek Natterera *Myotis nattereri*
- mroczek późny *Eptesicus serotinus*
- borowiec wielki *Nyctalus noctula*
- karlik większy *Pipistrellus nathusii*
- karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*
- karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*
- gacek brunatny *Plecotus auritus*

Tekst i zdjęcia: Szymon K. Śródecki, Sekcja Monitoringu



Data wydruku: 03.07.2024 13:39:10

Adres URL:

<http://dnp.pl/aktualnosci/683-letni-monitoring-nietoperzy-w-drawienskim-parku-narodowym.html>