

## Z obserwacji przyrodniczych

### **BÓBR EUROPEJSKI, *CASTOR FIBER***



Także jest mieszkańcem Drawieńskiego Parku Narodowego. To największy europejski gryzoń, (waży od 18 do 28 kg). Zasiedla brzegi jezior i rzek, także rowów melioracyjnych i bagienek. Prowadzi ziemnowodny tryb życia. Mieszka w norach wykopanych w skarpach lub w żeremiach. Te kopce z gałęzi nad powierzchnią wody mogą sięgać nawet 3 m wysokości. Ponad poziomem wody, we wnętrzu kryjówek, znajduje się komora wysłana roślinami, od której odchodzą podwodne, długie korytarze. Bobry żyją nawet do 30 lat!

#### **Bobrza rodzina**

Bobry żyją w rodzinach (od 4 do 10 osobników). Są zwierzętami terytorialnymi. Zajęty obszar znakują specjalną substancją o silnym zapachu, wydzielaną spod ogona. Ogon bobra, zwany pluskiem lub kielnią, zasługuje na szczególną uwagę. Jest zbudowany z kręgów, jak u innych ssaków, ale pokryty jest łuskami. W wodzie

pełni funkcję steru, a na łądzie „podpórki” podtrzymującej ciężar ciała. Jest również magazynem tłuszczu i organem termoregulacyjnym. Uderzenia ogona w taflę wody ostrzegają bobrową rodzinę przed niebezpieczeństwem, odstraszały także potencjalnego wroga.



### Bobrze menu

Bobry są typowymi roślinożercami. Żywią się nie tylko korą drzew liściastych. Zjadają także ogromne ilości roślin wodnych: grzybień, rzesę wodną, glony, kłacza grążeli i trzciny. Jesienią żywią się krzewami i drzewami liściastymi, które też magazynują na zimę. W ich menu, co prawda bardzo rzadko, mogą pojawić się nawet drzewa iglaste takie, jak np. modrzew czy świerk.





### Z bobrem oko w oko?

Prowadzi nocny tryb życia, trudno więc go zobaczyć. Jednak czasami, w ciągu dnia bór musi przeprowadzić konieczne prace budowlane, np. uszczelnić tamę. Wtedy mamy szansę go poobserwować. Występowanie bobrów ma istotne znaczenie dla przyrody. Utrzymują one tereny podmokłe, co sprzyja bioróżnorodności stwarzając miejsca, które z czasem zasiedlane są przez kolejne gatunki roślin i zwierząt.



### Krótką „bobrowa” historia

Ze względu na intensywne polowania (futro, mięso, tłuszcz) w XIX wieku, bóbr znalazł się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. XX wieku rozpoczęto działania mające przywrócić bobry środowisku. Dziś bóbr jest gatunkiem chronionym, w Polsce podlega ochronie częściowej. Bobry w Drawieńskim Parku Narodowym pochodzą ze skutecznej introdukcji w 1978 r. Obecnie opanowały odcinki Drawy, Płocicznej z jej dopływami: Cieszynką i Runicą oraz brzegi jezior: Ostrowieckiego, Płociczno i Sitno.

Opracowali: Joanna Osińska, Dział ds. Edukacji i Szymon Śródecki, Sekcja Monitoringu, DPN

*Poznaję i chronię...*



**Data wydruku:** 17.04.2024 08:32:08

**Adres URL:** <http://dpn.pl/aktualnosci/708-z-observacji-przyrodniczych.html>