

Z obserwacji przyrodniczych...

Ślady obecności bobra w DPN



Podczas uważnych wędrówek po ścieżkach Drawieńskiego Parku Narodowego możemy zauważyć ślady obecności bobra. Zgryzy widoczne na zdjęciach, powstały bardzo niedawno - na drzewach bukowych, tuż nad rzeką Drawą.



Bobry – największe europejskie gryzonie, są wyłącznie roślinożercami. Chętnie zgryzają korę i łyko drzew. Powalając drzewa nawet o metrowej średnicy, dostają się w ten sposób do smacznych, pożywnych liści i gałęzi, które mają dużą wartość energetyczną. Bobry nie zapadają w zimowy sen.



Od jesieni bobry gromadzą zapasy na zimowe miesiące. Magazynują je pod wodą w spiżarni, w pobliżu wyjścia z żeremia lub nory. Znajdą się tam: gałęzie drzew, korzenie, a także kłocza roślin wodnych.



Bobry w Drawieńskim Parku Narodowym pochodzą ze skutecznej introdukcji mającej miejsce w 1978 r. na Drawie. Dziś ślady obecności bobrów w DPN są widoczne wzdłuż rzek oraz nad większością jezior.

*Opracowanie i zdjęcia: J. Osińska, Dział ds. Edukacji DPN
Współpraca: Sz. Śródecki, Sekcja Monitoringu DPN*



Data wydruku: 03.07.2024 11:23:17

Adres URL: <http://dpn.pl/aktualnosci/714-z-observacji-przyrodniczych-.html>